SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data:
2020 m. birželio 11 d.

1 SKYRIUS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės ir tiekėjo identifikavimas

1.1 Produkto indentifikavimas

Prekinis pavadinimas:

CERAMAGE

(OPAQUE DENTIN/ BODY/ CERVICAL/INCISAL/TRANSLUCENT/CONCENTRATE)

1.2 Nustatyti medžiagos arba mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Funkcija arba naudojimo kategorija: Stomatologinės medžiagos

Nerekomenduojama naudoti: Informacijos nėra.

1.3 Saugos duomenų lapą pateikusio tiekėjo informacija

Bendrovės arba įmonės pavadinimas

Gamintojo pavadinimas: SHOFU ODONTOLOGIJOS GmbH

Adresas: An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany (Vokietija)

Telefonas: +49 (0) 2102-8664-0

Faksas: +49 (0) 2102-8664-64

E. paštas: info@shofu.de

Atsakingas padalinys: Kokybės valdymo ir reglamentavimo reikalų skyrius

1.4 Pagalbos telefono numeris

+ 49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 val./7 dienas

2 SKYRIUS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

KLASIFIKAVIMAS (EB 1272/2008)

Odos dirg. 2	H315	Dirgina odą
Odos jaut. 1	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
Akių dirg. 2	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą

2.2 Ženklinimo elementai

ETIKETĖ PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008



GHS07

PAVOJŲ NUSTATANTYS ŽENKLINIMO ELEMENTAI

UDMA

SIGNALINIS ŽODIS

Atsargiai

PAVOJINGUMO FRAZĖS

H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.

ATSARGUMO FRAZĖS

P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

(Tęsinys 2 psl.)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(1 psl. tęsinys)

P302 + P352
PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P305 + P351 + P338
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai padaryti. Toliau plauti akis.
P501 Utilizuokite turinį/talpyklą pagal vietos/regioninį/nacionalinį/tarptautinį reglamentą.

2.3 Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Netaikoma.

vPvB: Netaikoma.

3 SKYRIUS. Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Cheminis apibūdinimas: Mišiniai

3.2 Aprašymas: Toliau išvardintų medžiagų su nepavojingais priedais mišinys.

3.3 Pavojingos sudėtinės dalys:

CAS: 72869-86-4 EINECS: 276-957-5	UDMA Odos dirg. 2, H315; Odos jaut. 1, H317 Akių dirg. 2, H319	5-15 %

3.4 Papildoma informacija: Išvardytų rizikos frazių turinio ieškokite 2 skyriuje.

4 SKYRIUS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išsiimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir tai galima nesunkiai atlikti. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į medikus.

Patekus ant odos:
Nedelsiant gerai nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Patekus odos ir ją sudirginus, kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

Prarijus: Skalauti burną. Kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

Įkvėpus: Nukentėjusįjį išveskite į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Jei pasireiškia su kvėpavimu susiję simptomai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmūs, tiek uždelsti

Informacijos nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra.

5 SKYRIUS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gaisro gesinimo priemonės:

CO_2, sausas cheminis preparatas, putos, sausas smėlis

5.2 Ypatingas pavojus, kylantis dėl medžiagos ar mišinio:

Informacijos nėra.

(Tęsinys 3 psl.)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(2 psl. tęsinys)

5.3 Patarimai gaisrininkams:

Dėvėti apsauginius rūbus ir autonominio kvėpavimo aparatą, jei reikia.

6 SKYRIUS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Venkite patekimo į akis ir ant odos.

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės:

Siųsti į patvirtintą tvarkymo/utilizavimo bendrovę arba utilizuoti pagal vietinį, valstybinį ir federalinį reglamentą.

6.3 Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos:

Nuvalykite ir išmetimui sudėkite į tinkamą indą.

6.4 Nuoroda į kitą skyrių:

Žr. 7 skyriuje pateiktą informaciją apie saugų vartojimą.
Žr. 8 skyriuje pateiktą informaciją apie asmens saugos priemones.
Žr. 13 skyriuje pateiktą informaciją apie šalinimą.

7 SKYRIUS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Atsargumo priemonės saugiam vartojimui:

Venkite įkvėpti šlifavimo dulkių ir ilgalaikio odos kontakto su neapdorota derva.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):

Informacijos nėra.

8 SKYRIUS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai:

Komponentai su nustatytomis ribinėmis vertėmis darbo aplinkos ore:

Produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų su nustatytomis ribinėmis vertėmis žymių kiekių, kad jos turėtų būti stebimos ne darbo vietoje.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės:

Kvėpavimo takų apsauga:

Reikalinga (šlifuojant arba atliekant apdailą naudoti dulkių kaukę.)

Odos apsauga: Rankų apsauga

Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui/medžiagai/preparatui. Dėl testų nebuvimo negalima pateikti rekomendacijų dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto/preparato/chemikalų mišinio. Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į persigėrimo laiką, difuzijos ir suirimo greitį.

- Pirštinių medžiaga

  Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybinių rodiklių, ir skiriasi atsižvelgiant į gamintoją. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų mišinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl turėtų būti patikrinamas prieš kiekvieną naudojimą.

(Tęsinys 4 psl.)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(3 psl. tęsinys)

- Pirštinių medžiagos persigėrimo laikas

  Tikslų prasiskverbimo per medžiagą laiką turi nustatyti apsauginių pirštinių gamintojas ir turi būti laikomasi nurodytos trukmės.
- Nepertraukiamam kontaktui, ilgiausiai trunkančiam 15 minučių, tinkamos pirštinės pagamintos iš šių medžiagų:

  Butilo kaučiuko, BR

  Nitrilinio kaučiuko, NBR

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai

9 SKYRIUS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda/kvapas/spalva:	Spalvota saldaus kvapo mažo klampumo pasta.
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nenustatytas.
pH	Nenustatyta.
Lydymosi/užšalimo temperatūra	Nenustatyta.
Virimo temperatūra:	Nenustatyta.
Pliūpsnio temperatūra:	Nenustatyta.
Garavimo greitis	Nenustatyta.
Degumas (kietosios medžiagos, dujos)	Nėra.
Viršutinė/apatinė degumo ar sprogumo ribinė vertė	Nenustatyta.
Garų slėgis	Nenustatyta.
Garų tankis	Nenustatyta.
Santykinis tankis:	≈ 1,7 (vanduo = 1)
Tirpumas: tirpumas vandenyje	Netirpi
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolyje/vandenyje	Nenustatyta.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Nenustatyta.
Skilimo temperatūra	Nenustatyta.
Klampumas	Nenustatyta.
Sprogstamosios savybės	Netaikoma.
Oksiduojančios savybės	Netaikoma.

9.2 Kita informacija

Informacijos nėra.

10 SKYRIUS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas:

Esant šilumai, šviesai, įvyks polimerizacija.

10.2 Cheminis stabilumas:

Stabilus, esant įprastai temperatūrai ir slėgiui.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:

Pavojingos reakcijų nežinoma.

10.4 Vengtina būklė:

Tiesioginiai saulės spinduliai, aukšta temperatūra ir šildymas.

(Tęsinys 5 psl.)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(4 psl. tęsinys)

10.5 Nesuderinamos medžiagos:
Stiprios oksiduojančios medžiagos.

10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis nėra.

11 SKYRIUS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį:

Ūmus toksiškumas:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Odos ėsdinimas / dirginimas:	Odos dirg. 2; H315 Dirgina odą.
Akių pažeidimas / dirginimas:	Akių dirg. 2; H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
Jautrumas kvėpavimo takams:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Odos sensibilizacija:	Odos jaut. 1; H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms / Genotoksiškumas:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Kancerogeniškumas:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Toksiškumas reprodukcijai:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Poveikis laktacijai arba per ją:	Duomenų trūkumas.
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis):	Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis):	Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.
Aspiracinis pavojus:	Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.

12 SKYRIUS. Ekologinė informacija

12.1 Toksinis poveikis:
Informacijos nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:
Informacijos nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:
Informacijos nėra.

12.4 Judumas dirvožemyje:
Informacijos nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:
Informacijos nėra.

(Tęsinys 6 psl.)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(5 psl. tęsinys)

13 SKYRIUS. Šalinimo nuostatos

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

Turinį/talpyklą išpilkite (išmeskite) laikydamiesi vietos/regioninių/nacionalinių/tarptautinių reglamentų.

14 SKYRIUS. Informacija apie gabenimą

14.1	JT numeris:	Nėra
14.2	JT teisingas krovinio pavadinimas:	Nėra
14.3	Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	Nėra
14.4	Pakavimo grupė:	Nėra
14.5	Pavojus aplinkai:	Informacijos nėra.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:

Netaikoma.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 ir IBC kodekso II priedą:

Netaikoma.

15 SKYRIUS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkos reglamentai/teisės aktai, taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui:

- ES TEISĖS AKTAI: Žr. 2 skyrių
- Kiti nurodymai, apribojimai ir draudimo reglamentai:

  Šis produktas yra medicinos prietaisas pagal EB direktyvą 93/42/EEB.

15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKYRIUS. Kita informacija

Šis produktas yra skirtas dantų specialistų naudojimui. (priemonė/medžiaga)

Susijusios frazės:

H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Santrumpos ir akronimai:

EINESC: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative