



# FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA

página 1/6  
VINTAGE Art  
STAIN LIQUID  
Data de impressão:  
13 fevereiro 2017

## SECÇÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto  
Nome Comercial:  
**VINTAGE Art STAIN LIQUID**
- 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas  
Utilizações identificadas relevantes: Material odontológico  
Usos desaconselhados: Sem dados adicionais
- 1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de data de segurança  
Identificação da Sociedade/Empresa  
Nome do Fabricante: SHOFU DENTAL GmbH  
Endereço: Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Alemanha  
Telefone: +49 (0) 2102-8664-0  
Fax: +49 (0) 2102-8664-64  
E-Mail: info@shofu.de  
Secção Responsável: Gestão de Qualidade & Assuntos Regulamentares
- 1.4 Número de Telefone de Emergência  
+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 horas / 7 dias

## SECÇÃO 2. Identificação dos perigos

- 2.1 Classificação da substância ou mistura  
CLASSIFICAÇÃO (CE 1272/2008)  
Não aplicável.
- 2.2 Elementos do rótulo  
RÓTULO EM CONFORMIDADE COM (CE) N.º 1272/2008  
Vazio  
COMPONENTES DA ROTULAGEM QUE DETERMINAM RISCOS  
PALAVRA DE SINALIZAÇÃO  
Vazio  
DECLARAÇÕES DE PERIGO  
Vazio  
DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO  
Vazio
- 2.3 Outros perigos  
Resultados da avaliação PBT e vPvB  
PBT: Não aplicável.  
vPvB: Não aplicável.

## SECÇÃO 3. Composição/informação dos ingredientes

- 3.1 Caracterização química: Misturas
- 3.2 Descrição: Mistura das substâncias listadas abaixo com aditivos não perigosos.
- 3.3 Substâncias perigosas: Vazio  
Propileno glicol [N.º Cas 57-55-6, EINECS 200-338-0]
- 3.4 Informação adicional: Para o texto das indicações de perigo listadas, consulte a secção 2.

(Continuação na página 2)



# FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA

página 2/6  
VINTAGE Art  
STAIN LIQUID  
Data de impressão:  
13 fevereiro 2017

(Continuação da página 1)

## SECÇÃO 4. Medidas de primeiros socorros

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

#### Contato ocular:

Lave cuidadosamente com água durante alguns minutos. Retire lentes de contato, se as tiver e for fácil fazê-lo. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico.

#### Contato cutâneo:

Lavar imediatamente com sabão e água em abundância. Se, após contacto, ocorrer irritação na pele, consulte um médico.

Ingestão: Enxague a boca e consulte um médico se necessário.

Inalação: Retire a vítima para o ar livre e mantenha-a a descansar numa posição confortável para respirar.

### 4.2 A maioria dos sintomas e efeitos importantes, tanto agudos como retardados

Nenhuma outra informação relevante disponível.

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nenhuma outra informação relevante disponível.

## SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndio

### 5.1 Meios de Extinção:

Água, Espuma, CO<sub>2</sub>, Pó

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

Em caso de incêndio, podem ser emitidos gases e vapores irritantes.

### 5.3 Conselhos para bombeiros:

Usar vestuário de proteção contra o fogo e aparelho de respiração auto-suficiente, se necessário.

## SECÇÃO 6. Medidas contra fugas acidentais

### 6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Evite o contacto com a pele e os olhos.

### 6.2 Precauções Ambientais:

Não são necessárias medidas especiais.

### 6.3 Métodos e material para contenção e limpeza:

Limpe e descarte num recipiente estável.

### 6.4 Referência a outra secção:

Consulte a Secção 7 para obter informações sobre o manuseamento seguro.

Consulte a Secção 8 para obter informação sobre equipamento de proteção pessoal.

Consulte a Secção 13 para obter informação sobre descarte.

## SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenamento

### 7.1 Precauções para o manuseamento seguro:

Use de acordo com as instruções. Em caso de moagem e polimento, use máscara de pó e óculos de segurança, e usando um respirador contra pó e exaustão local.

### 7.2 Condições de armazenamento seguras, incluindo eventuais incompatibilidades:

Armazenar em local fresco, seco e escuro com a tampa fechada, e afastado de alimentos e bebidas.

(Continuação na página 3)

Número da Versão 4

Data de revisão: 2 de junho de 2016



# FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA

página 3/6  
VINTAGE Art  
STAIN LIQUID  
Data de impressão:  
13 fevereiro 2017

(Continuação da página 2)

- 7.3 Uso(s) final(is) específico(s):  
Nenhuma outra informação relevante disponível.

## SECÇÃO 8. Controlos de exposição/proteção pessoal

- 8.1 Parâmetros de controlo:  
Ingredientes com valores limite que necessitam de monitorização no local de trabalho:  
O produto não contém quantidades relevantes de materiais com valores críticos que devam ser monitorizados no local de trabalho.
- 8.2 Controlos de exposição:  
Proteção Respiratória: Máscara contra pó
- Proteção Cutânea: Proteção das Mãos  
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto/à substância/à preparação.  
Devido à falta de testes realizados, não pode ser dada uma recomendação para o produto/a preparação/a mistura química quanto ao material das luvas.  
Seleção do material das luvas tendo em consideração os tempos de penetração, as taxas de difusão e a degradação.
- Material das luvas  
A seleção das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. Como o produto é uma preparação de várias substâncias, a resistência do material das luvas não pode ser calculada com antecedência e, portanto, tem de ser verificada antes da aplicação.
  - Tempo de penetração do material das luvas  
O tempo de rutura exata tem que ser descoberto pelo fabricante das luvas de proteção e tem de ser observado.
  - Para um contacto permanente durante um máximo de 15 minutos, as luvas feitas dos seguintes materiais são adequadas:  
Borracha butílica, BR  
Borracha nitrílica, NBR
- Proteção Ocular: Óculos de segurança

## SECÇÃO 9. Propriedades físicas e químicas

- 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Aparência/Odor/Cor:                | Líquido viscoso incolor com odor doce. |
| Limiar olfativo                    | Não determinado.                       |
| pH                                 | Não determinado.                       |
| Ponto de fusão/ponto de congelação | Não determinado.                       |
| Ponto de Ebulição:                 | ≈ 190 °C                               |
| Ponto de inflamação:               | 104 °C                                 |
| Taxa de evaporação                 | Não determinado.                       |

(Continuação na página 4)



# FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA

página 4/6  
VINTAGE Art  
STAIN LIQUID  
Data de impressão:  
13 fevereiro 2017

(Continuação da página 3)

Inflamabilidade (sólido, gás)	Não aplicável.
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou explosão	Não determinado.
Pressão de vapor	Não determinado.
Densidade de vapor	Não determinado.
Densidade Relativa:	1,04 (água=1)
Solubilidade: solubilidade em água	Solúvel
Coefficiente de partição: n-octanol/água	Não determinado.
Temperatura de auto-ignição	Não determinado.
Temperatura de decomposição	Não determinado.
Viscosidade	Não determinado.
Propriedades explosivas	Não aplicável.
Propriedades oxidativas	Não aplicável.
9.2 Outras informações	
Nenhuma outra informação relevante disponível.	

## SECÇÃO 10. Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade:  
Nenhuma outra informação relevante disponível.
- 10.2 Estabilidade química:  
Estável sob temperaturas e pressões normais.
- 10.3 Possibilidade de reações perigosas:  
Não se conhecem reações perigosas.
- 10.4 Condição a Evitar:  
Nenhuma outra informação relevante disponível.
- 10.5 Materiais incompatíveis:  
Nenhuma outra informação relevante disponível.
- 10.6 Produtos de Decomposição Perigosos:  
Nenhum sob condições normais de armazenamento e utilização.

## SECÇÃO 11. Informação Toxicológica

- 11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos:
- |  |   |
|--|---|
| Toxicidade aguda:  | Propileno glicol; Oral ratazana LD50: 20 g/kg<br>Oral rato LD50: 24g/kg<br>Oral coelho LD50: 19.2 mg/kg |
| Corrosão/irritação cutânea:                              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.                        |
| Danos / irritação ocular:                                | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.                        |
| Sensibilização às vias respiratórias:                    | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.                        |
| Sensibilização da pele:                                  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.                        |
| Mutagenicidade em células germinativas / Genotoxicidade: |   |

(Continuação na página 5)



# FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA

página 5/6  
VINTAGE Art  
STAIN LIQUID  
Data de impressão:  
13 fevereiro 2017

(Continuação da página 4)

Carcinogenicidade:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
Toxicidade reprodutiva:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
Efeitos sobre ou através da lactação:	Falta de dados.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.
Risco de aspiração:	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

## SECÇÃO 12. Informação ecológica

- 12.1 Toxicidade:  
Nenhuma outra informação relevante disponível.
- 12.2 Persistência e degradabilidade:  
Nenhuma outra informação relevante disponível.
- 12.3 Potencial de bioacumulação:  
Nenhuma outra informação relevante disponível.
- 12.4 Mobilidade no solo:  
Nenhuma outra informação relevante disponível.
- 12.5 Resultados da avaliação PBT e vPvB:  
Não aplicável.
- 12.6 Outros efeitos adversos:  
Nenhuma outra informação relevante disponível.

## SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação

- 13.1 Métodos de tratamento de resíduos:  
Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

## SECÇÃO 14. Informação de transporte

- 14.1 Número da ONU: Vazio
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU:  
Vazio
- 14.3 Classe(s) de perigo para o transporte: Vazio
- 14.4 Grupo de empacotamento: Vazio
- 14.5 Perigos ambientais: Nenhuma outra informação relevante disponível.

(Continuação na página 6)



# FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA

página 6/6  
VINTAGE Art  
STAIN LIQUID  
Data de impressão:  
13 fevereiro 2017

(Continuação da página 5)

14.6 Precauções especiais para o utilizador:

Não aplicável.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da MARPOL73/78 e o Código IBC:

Não aplicável.

## SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentos/legislação de segurança, saúde e ambientais específica para a substância ou mistura:

- REGULAMENTOS DA UE: Consulte a Secção 2
- Outros regulamentos, restrições e regulamentos proibitivos:

O produto é um dispositivo médico de acordo com a Diretiva CE 93/42/CEE.

15.2 Avaliação da segurança química:

A Avaliação da Segurança Química não foi realizada.

## SECÇÃO 16. Outras informações

Este produto é destinado ao uso por profissionais de medicina dentária. (instrumento/material)

Abreviações e acrónimos:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative