



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

puslapis 1/6
BEAUTIFIL Flow Plus X

Spausdinimo data:
2018 m. birželio 20 d.

1 SKYRIUS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikavimas
Prekinis pavadinimas:
BEAUTIFIL Flow Plus X
- 1.2 Nustatyti medžiagos arba mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Funkcija arba naudojimo kategorija: Stomatologinės medžiagos
Nerekomenduojama naudoti: Informacijos nėra.
- 1.3 Saugos duomenų lapą pateikusio tiekėjo informacija
Bendrovės arba įmonės pavadinimas
Gamintojo pavadinimas: SHOFU ODONTOLOGIJOS GmbH
Adresas: Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (Vokietija)
Telefonas: +49 (0) 2102-8664-0
Faksas: +49 (0) 2102-8664-64
E. paštas: info@shofu.de
Atsakingas padalinys: Kokybės valdymo ir reglamentavimo reikalų skyrius
- 1.4 Pagalbos telefono numeris
+ 49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 val./7 dienas

2 SKYRIUS. Galimi pavojai

- 2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas
KLASIFIKAVIMAS (EB 1272/2008)
Odos jaut. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- 2.2 Ženklavimo elementai
ETIKETĖ PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR. 1272/2008



GHS07

PAVOJŲ NUSTATANTYS ŽENKLINIMO ELEMENTAI

Bis-GMA

SIGNALINIS ŽODIS

Atsargiai

PAVOJINGUMO FRAZĖS

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.

ATSARGUMO FRAZĖS

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P332 + P313 Jei oda sudirginama: Kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

(Tęsinys 2 psl.)



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

puslapis 2/6
BEAUTIFIL Flow Plus X

Spausdinimo data:
2018 m. birželio 20 d.

(1 psl. tęsinys)

P305 + P351 + P338

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai padaryti. Toliau plauti akis.

2.3 Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Netaikoma.

vPvB: Netaikoma.

3 SKYRIUS. Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Cheminis apibūdinimas: Mišiniai

3.2 Aprašymas: Toliau išvardintų medžiagų su nepavojingais priedais mišinys.

3.3 Pavojingos sudėtinės dalys:

Cas: 1565-94-2	Bis-GMA	10-20 %
EINECS: 216-367-7	Odos jaut. 1 H317, H318	

3.4 Papildoma informacija: Išvardytų rizikos frazių turinio ieškokite 2 skyriuje.

4 SKYRIUS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir tai galima nesunkiai atlikti. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į medikus.

Patekus ant odos:

Nedelsiant gerai nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Patekus odos ir ją sudirginus, kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

Prarijus: Skalauti burną. Kreiptis į gydytoją ar vaistininką.

Įkvėpus: Nukentėjusį išveskite į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Jei pasireiškia su kvėpavimu susiję simptomai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmūs, tiek uždelsti

Informacijos nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Informacijos nėra.

5 SKYRIUS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gaisro gesinimo priemonės:

CO₂, sausas cheminis preparatas, putos

5.2 Ypatingas pavojus, kylantis dėl medžiagos ar mišinio:

Kilus gaisrui, neįkvėpti dūmų ir dujų. (Gali išsiskirti dirginančios dujos ir dūmai.)

5.3 Patarimai gaisrininkams:

Dėvėti apsauginius rūbus ir autonominio kvėpavimo aparatą, jei reikia.

(Tęsinys 3 psl.)

Versijos numeris 1

Išleidimo data: 2018 m. birželio 15 d.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

puslapis 3/6
BEAUTIFIL Flow Plus X

Spausdinimo data:
2018 m. birželio 20 d.

(2 psl. tęsinys)

6 SKYRIUS. Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
Vengti kontakto su akimis ir oda.
- 6.2 Aplinkos apsaugos priemonės:
Siųsti į patvirtintą tvarkymo/utilizavimo įmonę arba utilizuoti pagal vietos, valstybinį ir federalinį reglamentą.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos:
Nuvalykite ir išmetimui sudėkite į tinkamą indą.
- 6.4 Nuoroda į kitą skyrių:
Žr. 7 skyriuje pateiktą informaciją apie saugų vartojimą.
Žr. 8 skyriuje pateiktą informaciją apie asmens saugos priemones.
Žr. 13 skyriuje pateiktą informaciją apie šalinimą.

7 SKYRIUS. Naudojimas ir sandėliavimas

- 7.1 Atsargumo priemonės saugiam vartojimui:
Venkite įkvėpti šlifavimo dulkių ir ilgalaikio odos kontakto su neapdorota derva.
- 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:
Laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje. (Kai nenaudojamas, laikyti šaldytuve)
- 7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):
Informacijos nėra

8 SKYRIUS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

- 8.1 Kontrolės parametrai:
Komponentai su nustatytais ribinėmis vertėmis darbo aplinkos ore:
Produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų su nustatytais ribinėmis vertėmis žymių kiekių, kad jos turėtų būti stebimos ne darbo vietoje.
- 8.2 Poveikio kontrolės priemonės:
Kvėpavimo takų apsauga:
Dulkių kaukė
Odos apsauga: Rankų apsauga
Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui/medžiagai/preparatui. Dėl testų nebuvimo negalima pateikti rekomendacijų dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto/preparato/chemikalų mišinio. Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į persigėrimo laiką, difuzijos ir suirimo greitį.
 - Pirštinių medžiaga
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybinių rodiklių, ir skiriasi atsižvelgiant į gamintoją. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų mišinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl turėtų būti patikrinamas prieš kiekvieną naudojimą.
 - Pirštinių medžiagos persigėrimo laikas
Tikslų prasiskverbimo per medžiagą laiką turi nustatyti apsauginių pirštinių gamintojas ir turi būti laikomasi nurodytos trukmės.

(Tęsinys 4 psl.)

Versijos numeris 1

Išleidimo data: 2018 m. birželio 15 d.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

puslapis 4/6
BEAUTIFIL Flow Plus X

Spausdinimo data:
2018 m. birželio 20 d.

(3 psl. tęsinys)

- Nepertraukiamam kontaktui, ilgiausiai trunkančiam 15 minučių, tinkamos pirštinės pagamintos iš šių medžiagų:

Butilo kaučiuko, BR

Nitrilinio kaučiuko, NBR

Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

9 SKYRIUS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda/kvapaspalva:	Spalvotas saldaus kvapo į glaistą panaši pasta
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nenustatyta.
pH	Nenustatyta.
Lydimosi/užšalimo temperatūra	Nenustatyta.
Virimo temperatūra:	Nenustatyta.
Pliūpsnio temperatūra:	Nenustatyta.
Garavimo greitis	Nenustatyta.
Degumas (kietosios medžiagos, dujos)	Nėra.
Viršutinė/apatinė degumo ar sprogdumo ribinė vertė	Nenustatyta.
Garų slėgis	Nenustatyta.
Garų tankis	Nenustatyta.
Santykinis tankis:	1,8 (vanduo = 1)
Tirpumas: tirpumas vandenyje	Netirpi.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolioje/vandenyje	Nenustatyta.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Nenustatyta.
Skilimo temperatūra	Nenustatyta.
Klumpumas	Nenustatyta.
Sprogstamosios savybės	Netaikoma.
Oksiduojančios savybės	Netaikoma.

9.2 Kita informacija

Informacijos nėra.

10 SKYRIUS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas:

Esant šilumai, šviesai, įvyks polimerizacija.

10.2 Cheminis stabilumas:

Stabilus, esant įprastai temperatūrai ir slėgiui.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:

Pavoingos reakcijų nežinoma.

10.4 Vengtina būklė:

Saugoti nuo šviesos poveikio.

Laikyti atokiau nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Informacijos nėra.

(Tęsinys 5 psl.)

Versijos numeris 1

Išleidimo data: 2018 m. birželio 15 d.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

puslapis 5/6
BEAUTIFIL Flow Plus X

Spausdinimo data:
2018 m. birželio 20 d.

(4 psl. tęsinys)

- 10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis nėra.

11 SKYRIUS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie toksiinį poveikį:
- | | |
|---|---|
| Ūmus toksiškumas: | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |
| Odos ėsdinimas / dirginimas: | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |
| Akių pažeidimas / dirginimas: | H318 Smarkiai pažeidžia akis. |
| Jautrumas kvėpavimo takams: | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |
| Odos sensibilizacija: | Odos jaut. 1; H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms / Genotoksiškumas: | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |
| Kancerogeniškumas: | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |
| Toksiškumas reprodukcijai: | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |
| Poveikis laktacijai arba per ją: | Duomenų trūkumas. |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis): | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |
| Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis): | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |
| Aspiracinis pavojus: | Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. |

12 SKYRIUS. Ekologinė informacija

- 12.1 Toksinis poveikis:
Informacijos nėra.
- 12.2 Patvarumas ir skaidomumas:
Informacijos nėra.
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas:
Informacijos nėra.
- 12.4 Judumas dirvožemyje:
Informacijos nėra.
- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Netaikoma.
- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:
Informacijos nėra.

(Tęsinys 6 psl.)



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

puslapis 6/6
BEAUTIFIL Flow Plus X

Spausdinimo data:
2018 m. birželio 20 d.

(5 psl. tęsinys)

13 SKYRIUS. Šalinimo nuostatos

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

Turinį/talpyklą išpilkite (išmeskite) laikydamiesi vietos/regioninių/nacionalinių/tarptautinių reglamentų.

14 SKYRIUS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris: Nėra

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: Nėra

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s): Nėra

14.4 Pakavimo grupė: Nėra

14.5 Pavojus aplinkai: Informacijos nėra.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:
Netaikoma.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 ir IBC kodekso II priedą:
Netaikoma.

15 SKYRIUS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkos reglamentai/teisės aktai, taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui:

ES TEISĖS AKTAI: Žr. 2 skyrių

Kiti nurodymai, apribojimai ir draudimo reglamentai:

Šis produktas yra medicinos prietaisas pagal EB direktyvą 93/42/EEB.

15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKYRIUS. Kita informacija

Šis produktas yra skirtas dantų specialistų naudojimui. (priemonė/medžiaga)

Susijusios frazės:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Santrumpos ir akronimai:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative